

PARTIE I - IDENTIFICATION DES IST A DEPISTER

1- Avez-vous des symptômes d'infections sexuellement transmissibles (IST) ?

- des douleurs lorsque vous urinez
- des lésions, plaies ou boutons au niveau des parties génitales ou anales
- des douleurs au niveau dans le bas du ventre et/ou des saignements vaginaux inhabituels
- des sécrétions vaginales inhabituelles et/ou malodorantes
- d'écoulements visibles du pénis
- une douleur soudaine dans les testicules.

oui ↓ *saisir : GHIV ou GHIVSO et GBW*

non ↓

Nous allons vous orienter vers une consultation médicale après le prélèvement.
Vous nécessitez un dépistage de plusieurs infections sexuellement transmissibles par une prise de sang et un prélèvement au niveau des parties génitales, et/ou de l'anus et/ou de la gorge.
Passez à la question 2

Passez à la question 3

2- Etes-vous vacciné contre l'hépatite B ?

Oui ↓

Non ↓ **Je ne sais pas** ↓ *saisir GHEPB*

Vous n'avez pas besoin de vous faire dépister pour cette infection
Passez à la partie 2 du questionnaire

Nous vous proposons un dépistage de l'hépatite B réalisé par une prise de sang

3- Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois ou souhaitez-vous arrêter le préservatif avec votre nouveau ou nouvelle partenaire ?

Oui ↓ *saisir : GHIV ou GHIVSO et GBW*

Non ↓

Vous nécessitez un dépistage de plusieurs infections sexuellement transmissibles par une prise de sang et un prélèvement au niveau des parties génitales, et/ou de l'anus et/ou de la gorge
Passez à la partie 2 du questionnaire

Passez à la question 4

4- L'un de vos partenaires a-t-il été testé positif à une ou plusieurs infections sexuellement transmissibles (chlamydia, gonocoque, syphilis) ?

Oui ↓ **Je ne sais pas** ↓ *saisir : GHIV ou GHIVSO et GBW*

Non ↓

Vous nécessitez un dépistage de plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST) par une prise de sang et un prélèvement au niveau des parties génitales, et/ou de l'anus et/ou de la gorge
Passez à la partie 2 du questionnaire

Il ne semble pas nécessaire que vous vous fassiez dépister. Si vous souhaitez tout de même vous faire dépister, vous pouvez vous adresser au biologiste médical. Si vous avez des questions sur la sexualité, rendez-vous sur le site [Questionsexualité.fr](http://Questionsexualite.fr)

PARTIE II - QUEL(S) TYPE(S) DE PRELEVEMENTS AVEZ-VOUS BESOIN ?

5. Souhaitez-vous réaliser un prélèvement urinaire ou vaginal (*) ? *saisir CHLG (vaginal/urines)*

Prélèvement vaginal Prélèvement urinaire

(*) Le prélèvement vaginal par auto-prélèvement est préférable, afin de permettre une performance maximale du dépistage.

6. Avez-vous eu des rapports anaux non protégés par un préservatif ?

Oui ↓ *saisir CHLG2 (anal)*

Non ↓

Vous nécessitez un prélèvement **au niveau anal** par auto-prélèvement. Passer à la question suivante

Vous n'avez pas besoin de faire le prélèvement au niveau de l'anus. Passer à la question suivante

7. Avez-vous eu des rapports oro-génitaux ou oro-anaux non protégés par un préservatif (fellation, cunnilingus, anulingus) ?

Oui ↓ *saisir CHLG3 ou CHLG2 (gorge) selon réponse à la question 6*

Non ↓

Vous nécessitez un prélèvement **au niveau de la gorge**

Vous n'avez pas besoin de faire le prélèvement au niveau de la gorge.